Riesling bleu

Vass8R10s121-125

Wtp964

PROGRAMMO Massal-Montpellier

Riesling bleu

8 Rios 121-125







CLOS 8 RANG 10 Souche 121-125

DESTENATION: Riesling blen

CHARGE: Année:

Véraison: 28:7

Maturité: 5.9:88

Mill.:0 Pour.:0

GRAPPE: G - M - P - Dim.:10

L - M - C

Vigueur: 2

FORT: érig - 1/2 érig - couché

PALE: Année:

TG - G - M - P - Dim.:15

disc. sph -ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

RAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

31 1 Avec pépins - apyrène

32 3 JUS inc. coloré

34 6

55

4

Juntum lumbridge

doutenhoutenhoutenhoutend

Still ANNEE 1988 NOM Rieslung bleu

EMPLACEMENT PRIOSIZI. 125

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f			raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	2 2 3 3	21.3	28.3 25.3 25.3	3	15	185	21.5	25.5	28,7	1.8	4.8	5.9.8P
	K		25,3				21,5			+2		+3

Pourriture: 0 Port: m'enge Vigueur: 2 faille

ANNEE 1989 NOM Riesling bleu EMPLACEMENT 8 R 10 s 121-125

Souche yeux	Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	Vé début	raison mi/v	1	Maturité
Pourritur	e :)		Mill. :	17	,					,

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	F1 début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2 2 2 3	13 26.2 26.2 26.2 26.2	53 × 53 × 53 × 63 × 63 × 63 × 63 × 63 ×	3436	17				23.7	30.7	6,8	3 3 30 +4
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Leafer Vigueur: 3.5												

dantadantadantadantad

ANNEE: 1995 NCM Negrara EMPLACEMENT 8 RM 1 121 125														
- MO	NOM Negrara EMPLACENTINI 8 RM A 121 125													
	1277.08													
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Whre grap	Ferti- lité		Floraison début mi/f fin			raison	Maturit é			
		10												
1	2	18.3	16.3.	0										
7														
3 f					.7					!				
. 2					Crappe	: G -	М - Р	Dim :		Compac	cité:	L - 11 -C		
4 18					Pour :		Mil	L:						
5 %					Baie:	TG - v	- M -	- P Di	i.m :					
U									obov-cy	1-fuc				
					Coulous									
	70	11 0	1601		Couleur						- co	loré		
	I te	16.3	93(-1)		Saveur	: s -	m - a1	- fc	ox - he	rb				
		L 16.3 95(-1) Saveur: s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène												
		,			Port: erg Vigueur: 15									

N° d'ordre :

4

Désignation: Riesling bleu Emplacement: el 8 Ruos 121-125 (5123)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (98)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203) - cotonneuses 204) - sans villosité pubescente (280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 2832

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

N° d'ordre : Désignation :

4

Riesling blen 8 R 100-121-125

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 289 - sans villosité laineuse 289. Entierement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 25) - à raies 252 - vert 253.

Noeuds

: dos coloré 253 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré (6 leg vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4

Riesling blen. 8 R 100-121.125 (1.122)

duutunlaataalaataalaataal

FEUILLE ADULTE

Petite 14) - moyenne 16 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranésux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273

limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 - aranéeux (53) - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse (275).

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée (59 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire (61).

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 1682entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 177 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalément.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

8 R 10 5 - 12 1 - 12 5 (5.122)

4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 10 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 11.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière d'irrégulière (dimensions : 14 x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91) Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11]. A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (2). A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau: court 130 - moyen (3) - long 132. A pinceau : coloré 133 mon coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvoss

Rieslung bleu 8 R 10 s 121. 125 (s.3) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 Juntum muli

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre:
Désignation: Riesling bleu
Emplacement: 8 R10 1 121. 125

4

Angle des nervures : 1 - 2 - (3) : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L_1/L_2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61) - 62Largeur du sinus pétiolaire : (63 - 64 - 65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90